


ATTREZZI IN ACCIAIO INOX



Set di chiave combinate chiuse / aperte in acciaio inox passivato. Non autoclavabile.

Codice	Descrizione
010-3503-56	Serie a 9 pezzi da misur 8 a 19 mm.



Set chiave a brugola esagonali lunghe con testa sferica in acciaio inox. Non autoclavabile.


Codice	Descrizione
013-3642	Serie a 9 pezzi da size 1.5 a 10 mm



Set chiave a brugola esagonali in acciaio inox. Non autoclavabile.

Codice	Descrizione
010-3641	Serie a 9 pezzi da size 1.5 a 10 mm

Attenzione: le informazioni e le dimensioni contenute non sono impegnative e possono variare senza preavviso.



Chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica, in acciaio inossidabile. Non autoclavabile.

Codice	mm	L mm	L1 mm	Peso g
020/BP 2	2	91	22	4
020/BP 2.5	2.5	91	22	6
020/BP 3	3	101	24	11
020/BP 4	4	112	29	19
020/BP 5	5	131	33	32
020/BP 6	6	154	36	51
020/BP 7	7	164	40	65
020/BP 8	8	175	44	116
020/BP 10	10	197	51	189



Chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica, in acciaio inossidabile. Autoclavabile.

Codice	mm
013-0152-10	1,5
013-0202-10	2,0
013-0252-10	2,5
013-0302-10	3,0
013-0402-10	4,0
013-0502-10	5,0
013-0602-10	6,0
013-0702-10	7,0
013-0802-10	8,0
013-0902-10	9,0
013-1002-10	10,0
013-1102-10	11,0
013-1202-10	12,0
013-1402-10	14,0
013-1702-10	17,0



**Martello in acciaio inox con un battente in metallo ed un battente in plastica.
Autoclavabile.**

Codice	Descrizione
016-3521-15	Peso 350 g, Ø testa 30 mm, lunghezza 190 mm
016-5021-15	Peso 500 gr, Ø testa 40 mm, lunghezza 219 mm



**Martello in acciaio inox con battente in metallo.
Autoclavabile.**

Codice	Descrizione
016-1419-10	Peso 240 g, Ø testa 26 mm, lunghezza 195 mm



Martello in acciaio inox. Non autoclavabile.

Codice	Descrizione
020BP1370	Peso 500 g, Øtesta 25 mm, L1 101 mm, L 240 mm




**Chiave chiusa in acciaio inox passivato
Autoclavabile**

Codice	Descrizione
010-0505-10	Chiave 5 mm
010-0707-10	Chiave 7 mm
010-0808-10	Chiave 8 mm
010-1010-10	Chiave 10 mm
010-1313-10	Chiave 13 mm
010-1717-10	Chiave 17 mm
010-1919-10	Chiave 19 mm
010-2222-10	Chiave 22 mm
010-2424-10	Chiave 24 mm
010-2727-10	Chiave 27 mm
010-3030-10	Chiave 30 mm
010-3232-10	Chiave 32 mm



**Chiave chiusa in acciaio inox passivato
Non autoclavabile**

Codice	Descrizione
020/42-6	Chiave 6 mm
020/42-8	Chiave 8 mm
020/42-10	Chiave 10 mm
020/42-11	Chiave 11 mm
020/42-12	Chiave 12 mm
020/42-13	Chiave 13 mm
020/42-14	Chiave 14 mm
020/42-15	Chiave 15 mm
020/42-16	Chiave 16 mm
020/42-17	Chiave 17 mm
020/42-19	Chiave 19 mm



Pinza poligrifh regolabile in acciaio inox passivato. Autoclavabile

Codice	Descrizione
030-2535-10	Lunghezza 250 mm, a 5 posizioni. Apertura massima 55 mm



Pinza a scatto regolabile in acciaio inox passivato Non autoclavabile

Codice	Descrizione
1048INOX	Lunghezza 250 mm



Chiave a rullino in acciaio inox passivato. Autoclavabile.

Codice	Descrizione
012-2220-10	Larghezza pinza aperta 22 mm, lunghezza 200 mm



Chiave a rullino in acciaio inox passivato. Non autoclavabile.

Codice	Descrizione
111INOX 150	Lunghezza pinza aperta 18 mm, lunghezza 150 mm
111INOX 200	Lunghezza pinza aperta 24 mm, lunghezza 200 mm
111 INOX 250	Lunghezza pinza aperta 30 mm, lunghezza 250 mm



Pinza a scatto regolabile in acciaio inox passivato. Autoclavabile.

Codice	Descrizione
030-0318-10	Lunghezza 180 mm



Pinza in acciaio inox passivato. Autoclavabile.

Codice	Descrizione
030-0114-10	Lunghezza 140 mm



Pinza in acciaio inox passivato con molla di richiamo. Autoclavabile.

Codice	Descrizione
030-0216-10	Lunghezza 165 mm



Pinza in acciaio inox passivato con molla di richiamo. Non autoclavabile.

Codice	Descrizione
030-440054	Lunghezza 160 mm



Pinza universale in acciaio inox passivato. Autoclavabile.

Codice	Descrizione
030-0117-10	Lunghezza 170 mm



Pinza universale in acciaio inox passivato. Non autoclavabile.

Codice	Descrizione
020/1153	Lunghezza 150 mm



Forbici rette, punte alterne, in acciaio inox passivato. Autoclavabile.

Codice	Descrizione
DM-1102/11	Lunghezza 115 mm
DM-1102/13	Lunghezza 130 mm
DM-1102/14	Lunghezza 145 mm
DM-1102/16	Lunghezza 160 mm
DM-1102/18	Lunghezza 185 mm



Forbici rette, punte smusse, in acciaio inox passivato. Autoclavabile.

Codice	Descrizione
DM-1100/11	Lunghezza 115 mm
DM-1100/13	Lunghezza 130 mm
DM-1100/14	Lunghezza 145 mm
DM-1100/16	Lunghezza 160 mm
DM-1100/18	Lunghezza 185 mm



Pinze in acciaio inox. Autoclavabili.

Codice	Lunghezza
034-0110-10	100 mm
031-0111-10	115 mm
031-0113-10	130 mm
034-0114-10	145 mm
034-0116-10	160 mm
034-0118-10	180 mm
034-0120-10	200 mm
034-0125-10	250 mm
034-0130-10	300 mm
034-0135-10	350 mm
034-0145-10	450 mm
034-0160-10	600 mm
034-0199-10	1000 mm



Forbici rette acute, in acciaio inox passivato. Autoclavabile.

Codice	Descrizione
DM-1104/11	Lunghezza 115 mm
DM-1104/13	Lunghezza 130 mm



Cutter extra piatto inox 9 mm. Non autoclavabile.

Codice	Descrizione
3311	Lunghezza 130 mm



Pinze in acciaio inox. Non autoclavabili.

Codice	Lunghezza
181/200	200 mm
181/250	250 mm
181/300	300 mm



Cacciavite autoclavabile con stelo in acciaio inox e manico in plastica, lunghezza stelo 100 mm.

Codice	Descrizione
014-3010-15	Ø stelo 3 mm
014-4010-15	Ø stelo 4 mm
014-5010-15	Ø stelo 5 mm
014-6010-15	Ø stelo 6 mm
014-8010-15	Ø stelo 8 mm
014-0010-15	Ø stelo 10 mm



Set cacciaviti con stelo in acciaio inox e manico in plastica. Non autoclavabile.

Impronte Intaglio, Phillips e Pozidriv
Ergonomica impugnatura bimateriale

Non autoclavabile

Codice	Descrizione
014-4170	Assortimento di 8 pezzi




Cacciavite autoclavabile con stelo e manico in acciaio inox, lunghezza stelo 100 mm.

Codice	Descrizione
014-3010-10	Ø stelo 3 mm
014-4010-10	Ø stelo 4 mm
014-5010-10	Ø stelo 5 mm
014-6010-10	Ø stelo 6 mm
014-8010-10	Ø stelo 8 mm
014-010-10	Ø stelo 10mm



Cacciavite autoclavabile con stelo in acciaio inox e manico in plastica, lunghezza stelo 100 mm.

Codice	Descrizione
014-0011-15	Stelo Philips 0
014-0111-15	Stelo Philips 1
014-0211-15	Stelo Philips 2
014-0311-15	Stelo Philips 3



Cacciavite autoclavabile con stelo e manico in acciaio inox, lunghezza stelo 100 mm.

Codice	Descrizione
014-0011-10	Stelo Philips 0
014-0111-10	Stelo Philips 1
014-0211-10	Stelo Philips 2
014-0311-10	Stelo Philips 3



Chiave inox a settore snodata con nasello. Non autoclavabile.

Codice	Descrizione
AM56796	Size 20 - 35
AM56804	Size 35 - 60
AM56812	Size 60 - 90
AM56820	Size 90 - 155
AM56838	Size 155 - 230



Cricchetto reversibile con corpo in acciaio inox passivato e manico in gomma. Non autoclavabile.

Codice	Descrizione
3201F	Con attacco da 1/4" Lunghezza 108 mm



Serie da 45 pezzi in acciaio inox. Non autoclavabile.

Codice	Descrizione
4003	Con attacco da 1/4". Serie bussole per chiavi da 4 a 14 mm. Serie inserti esagonali da 4 a 8mm Inserti vari: con impronte Intaglio, Phillips e Pozidriv



**Cricchetto reversibile in acciaio inox passivato.
Autoclavabile.**

Codice	Descrizione
020-0038-10	Con attacco da 3/8" e manico in acciaio inox
020-0038-15	Con attacco da 3/8" e manico in plastica




Bussola asportabile 3/8" in acciaio inox passivato. Autoclavabile.

Codice	Descrizione
025-0638-10	Chiave di 6 mm
025-0738-10	Chiave di 7 mm
025-0838-10	Chiave di 8 mm
025-0938-10	Chiave di 9 mm
025-1038-10	Chiave di 10 mm
025-1138-10	Chiave di 11 mm
025-1238-10	Chiave di 12 mm
025-1338-10	Chiave di 13 mm
025-1438-10	Chiave di 14 mm
025-1538-10	Chiave di 15 mm
025-1638-10	Chiave di 16 mm
025-1738-10	Chiave di 17 mm
025-1838-10	Chiave di 18 mm
025-1938-10	Chiave di 19 mm
025-2138-10	Chiave di 21 mm
025-2238-10	Chiave di 22 mm
025-2438-10	Chiave di 24 mm

**Kit bussole da 3/8" in acciaio inox passivato.
Autoclavabile.**

Codice	Descrizione
025-2438-14	N°17 bussole da sezione da 6 mm a 24 mm



**Cricchetto reversibile con attacco quadro maschio 1/2" meccanismo 72 detti in acciaio inox.
Non autorclavabile.**

Codice	L mm	Ø mm	A mm
920/55INOX	264	40	43



**Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2".
Non autoclavabile.**

Codice	Descrizione
920INOX-A8	Chiave di 8 mm
920INOX-A9	Chiave di 9 mm
920INOX-A10	Chiave di 10 mm
920INOX-A11	Chiave di 11 mm
920INOX-A12	Chiave di 12 mm
920INOX-A13	Chiave di 13 mm
920INOX-A14	Chiave di 14 mm
920INOX-A15	Chiave di 15 mm
920INOX-A16	Chiave di 16 mm
920INOX-A17	Chiave di 17 mm
920INOX-A18	Chiave di 18 mm
920INOX-A19	Chiave di 19 mm
920INOX-A20	Chiave di 20 mm
920INOX-A21	Chiave di 21 mm
920INOX-A22	Chiave di 22 mm
920INOX-A24	Chiave di 24 mm
920INOX-A27	Chiave di 27 mm
920INOX-A30	Chiave di 30 mm
920INOX-A32	Chiave di 32 mm



**Prolunga 3/8" in acciaio inox passivato.
Autoclavabile.**

Codice	Descrizione
025-3805-10	Lung. 50 mm
025-3810-10	Lung. 100 mm
025-3815-10	Lung. 150 mm
025-3820-10	Lung. 200 mm



**Giunto snodato 3/8" in acciaio inox passivato.
Autoclavabile.**

Codice	Descrizione
025-3890-10	



**Prolunga di serraggio con estremità per
bussola asportabile in acciaio inox passivato.
Autoclavabile.**

Codice	Descrizione
013-0306-10	Esagono 3 mm Lunghezza 300 mm
013-0406-10	Esagono 4 mm Lunghezza 300 mm
013-0506-10	Esagono 5 mm Lunghezza 300 mm
013-0606-10	Esagono 6 mm Lunghezza 300 mm



**Inserto 3/8" con estremità a brugola esagonale
in acciaio inox passivato. Autoclavabile.**

Codice	Descrizione
025-8303-10	Esagono 3 mm
025-8304-10	Esagono 4 mm
025-8305-10	Esagono 5 mm
025-8306-10	Esagono 6 mm
025-8307-10	Esagono 7 mm
025-8308-10	Esagono 8 mm
025-8310-10	Esagono 10 mm

**Kit inserti da 3/8" con estremità a brugola
esagonale in acciaio inox passivato.
Autoclavabile.**

Codice	Descrizione
025-1038-14	N° 6 inserti da sezione da 4 mm a 10 mm



**Chiave con estremità per bussola asportabile
da 3/8" in acciaio inox passivato. Autoclavabile.**

Codice	Descrizione
015-9810-10	Manico inox Lunghezza 100 mm
015-9810-15	Manico in plastica nero Lunghezza 100 mm



Chiave con estremità per bussola asportabile da 1/4" in acciaio inox passivato. Autoclavabile.

Codice	Descrizione
015-9410-10	Manico inox Lunghezza 100 mm
015-9410-15	Manico in plasica nero Lunghezza 100 mm



Bussola asportabile 1/4" in acciaio inox passivato. Autoclavabile.

Codice	Descrizione
025-0514-10	Chiave di 5 mm
025-0614-10	Chiave di 6 mm
025-0714-10	Chiave di 7 mm
025-0814-10	Chiave di 8 mm
025-0914-10	Chiave di 9 mm
025-1014-10	Chiave di 10 mm
025-1114-10	Chiave di 11 mm
025-1214-10	Chiave di 12 mm
025-1314-10	Chiave di 13 mm
025-1414-10	Chiave di 14 mm



Tronchesine in acciaio inox passivato con molla di richiamo. Autoclavabile.

Codice	Descrizione
030-0618-10	Lunghezza 180 mm




Tronchesine n acciaio inox passivato. Autoclavabile.

Codice	Descrizione
030-0715-10	Lunghezza 150 mm. Massima sezione filo 1 mm



**Cacciavite autoclavabile in acciaio inox
estremità a brugola lunghezza stelo 100 mm.**

Codice	Descrizione
014-3014-10	Chiave 3 mm
014-4014-10	Chiave 4 mm
014-5014-10	Chiave 5 mm
014-6014-10	Chiave 6 mm
014-8014-10	Chiave 8 mm
014-1014-10	Chiave 10 mm



**Cacciavite autoclavabile con stelo in acciaio
inox e manico in plastica, estremità a brugola
lunghezza stelo 100 mm.**

Codice	Descrizione
014-3014-15	Chiave 3 mm
014-4014-15	Chiave 4 mm
014-5014-15	Chiave 5 mm
014-6014-15	Chiave 6 mm
014-8014-15	Chiave 8 mm
014-1014-15	Chiave 10 mm



**Cacciavite autoclavabile in acciaio inox
estremità a bussola lunghezza stelo 100 mm.**


Codice	Descrizione
015-0410-10	Chiave 4 mm
015-0510-10	Chiave 5 mm
015-0610-10	Chiave 6 mm
015-0710-10	Chiave 7 mm
015-0810-10	Chiave 8 mm
015-0910-10	Chiave 9 mm
015-1010-10	Chiave 10 mm
015-1110-10	Chiave 11 mm
015-1210-10	Chiave 12 mm
015-1310-10	Chiave 13 mm



**Cacciavite autoclavabile con stelo in acciaio
inox e manico in plastica, estremità a
bussola lunghezza stelo 100 mm.**

Codice	Descrizione
015-0410-15	Chiave 4 mm
015-0510-15	Chiave 5 mm
015-0610-15	Chiave 6 mm
015-0710-15	Chiave 7 mm
015-0810-15	Chiave 8 mm
015-0910-15	Chiave 9 mm
015-1010-15	Chiave 10 mm
015-1110-15	Chiave 11 mm
015-1210-15	Chiave 12 mm
015-1310-15	Chiave 13 mm

	Descrizione tecnica
	<p>Cassetta per attrezzi inox Caratteristiche: - Con maniglia superiore - Cassetti con chiusura con chiave</p> <p>Con n°1 cassetto, dim. 300x400x270H mm</p> <p>Con n°2 cassette, dim. 300x400x550H mm</p> <p>Extra per realizzazione con top, fondo cassette e base forellinati:</p>

	Descrizione tecnica
	<p>Cassetta trolley inox per attrezzi</p> <p>Caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensioni come da dis. AR0331 2. Con n°3 cassette 3. Con n°2 ruote posteriori e n°2 piedini anteriori 4. Con maniglia superiore 5. Cassetti con chiusura con chiave 6. Dimensioni: 400x400x1000 mm <p>Extra per realizzazione con top, fondo cassette e base forellinate:</p> <p>Extra per vasca inox fissata su top cassetta per appoggio attrezzi, bordo alto 20 mm:</p> <p>Extra per divisione interna cassette a 2 o 4 spazi, cad un cassetto:</p>

Possiamo realizzare attrezzi in acciaio inox su specifica del cliente, a seguire alcune nostre realizzazioni con relativi prezzi:

