

## CATALOGO GENERALE CARRELLI IN ACCIAIO INOX



Carrelli con ripiani stampati, avvitati al telaio realizzato con tubo 25x25.

Materiale acciaio inox AISI 304 con finitura satinata. Profondità ripiano 1,5 cm.

Carrello imballato smontato.

Ruote pivotanti in PVC con ruota e paracolpi in gomma insonorizzati.

Portata 80 Kg

Codice	Dimensioni
1400	N° 2 piani 50 x 100 – Misure est. 59 x 109 H 95 cm Peso 19 Kg – Imballo 100x55x22
1405	N° 3 piani 50 x 100 – Misure est. 59 x 109 H 95 cm Peso 23 Kg – Imballo 100 x 55 x 22
1410	N° 4 piani 50 x 100 – Misure est. 59 x 109 H 126 cm Peso 25 Kg – Imballo 130 x 55 x 25
1400-C	N° 2 piani 50 x 80 – Misure est. 59 x 89 H 95 cm Peso 15 Kg – Imballo 100 x 55 x 22
1405-C	N° 3 piani 50 x 80 – Misure est. 59 x 89 H 95 cm Peso 19 Kg – Imballo 100 x 55 x 22
1410-C	N° 4 piani 50 x 80 – Misure est. 59 x 89 H 126 cm Peso 23 Kg – Imballo 130 x 55 x 25
1402	N° 2 piani 60 x 100 – Misure est. 69 x 109 H 95 cm Peso 22 Kg – Imballo 105 x 60 x 22
1407	N° 3 piani 60 x 100 – Misure est. 69 x 109 H 95 cm Peso 25 Kg – Imballo 105 x 60 x 22
1412	N° 4 piani 60 x 100 – Misure est. 69 x 109 H 126 cm Peso 28 Kg – Imballo 130 x 60 x 25



Carrelli con ripiani stampati, saldati al telaio realizzato con tubo 25x25. Materiale acciaio inox AISI 304 con finitura satinata.

Profondità ripiano 1,5 cm. Carrello imballato montato.

Ruote pivotanti in PVC con ruota e paracolpi in gomma insonorizzati.

Portata 120 Kg

Codice	Dimensioni
1400-S	N° 2 piani 50 x 100 – Misure est. 59 x 109 H 95 cm Peso 19 Kg – Imballo 100 x 55 x 95
1405-S	N° 3 piani 50 x 100 – Misure est. 59 x 109 H 95 cm Peso 23 Kg – Imballo 100 x 55 x 95
1410-S	N° 4 piani 50 x 100 – Misure est. 59 x 109 H 126 cm Peso 25 Kg – Imballo 130 x 55 x 126
1400-CS	N° 2 piani 50 x 80 – Misure est. 59 x 89 H 95 cm Peso 15 Kg – Imballo 100 x 55 x 22
1405-CS	N° 3 piani 50 x 80 – Misure est. 59 x 89 H 95 cm Peso 19 Kg – Imballo 100 x 55 x 95
1410-CS	N° 4 piani 50 x 80 – Misure est. 59 x 89 H 126 cm Peso 23 Kg – Imballo 130 x 55 x 126
1402-S	N° 2 piani 60 x 100 – Misure est. 69 x 109 H 95 cm Peso 22 Kg – Imballo 120 x 70 x 105
1407-S	N° 3 piani 60 x 100 – Misure est. 69 x 109 H 95 cm Peso 25 Kg – Imballo 120 x 70 x 105
1412-S	N° 4 piani 60 x 100 – Misure est. 69 x 109 H 126 cm Peso 28 Kg – Imballo 120 x 70 x 130



Carrelli con piani stampati a vassoio altezza vasca 4 cm

Struttura in acciaio inox AISI 304 smontabile realizzata in lamiera piegata ad 'L' satinata.

Carrello imballato smontato. Con ruote piroettati cromate Ø 95 con ruota e paracolpi in gomma.

Portata 60 Kg

Codice	Dimensioni
1545	N° 2 piani 45 x 80 – Misure est. 45 x 85 H 85 cm
1546	N° 3 piani 45 x 80 – Misure est. 45 x 85 H 85 cm
1547	N° 4 piani 50 x 900 – Misure est. 50 x 90 H 85 cm
1548	N° 3 piani 50 x 90 – Misure est. 50 x 90 H 85 cm

*Attenzione: i ripiani su questo carrello possono essere montati con la vasca rivolta verso il basso così da creare un piano di appoggio*



## CARRELLI PER TRASPORTO PESANTE

Ripiani realizzabili:

Con bordi scatolati saldati al telaio, altezza vasca 1.5 cm.

Con piani lisci di appoggio per facilitare il carico di oggetti pesanti.

Telaio realizzato con tubo 25x25. Materiale acciaio inox AISI 304 con finitura satinata.

Carrello imballato montato

Ruote pivotanti in PVC con ruota e paracolpi in gomma insonorizzati.

Portata 200 Kg oppure 500 Kg prego specificare in richiesta di offerta

Codice	Dimensioni
1540	N° 2 piani 100 x 55 – Misure est. 107 x 62 H 95 cm Imballo 110 x 65 x 100 – Portata 200 Kg
1541	N° 3 piani 100 x 55 – Misure est. 107 x 62 H 95 cm Imballo 110 x 65 x 100 – Portata 200 Kg
1542	N° 2 piani 100 x 55 – Misure est. 107 x 62 H 95 cm Imballo: 110 x 65 x 100 – Portata 500 Kg
1543	N° 3 piani 100 x 55 – Misure est. 107 x 62 H 95 cm Imballo 110 x 65 x 100 – Portata 500 Kg



Carrelli con piani stampati a vassoio, asportabili dal telaio con altezza vasca 1.5 cm.

Struttura in acciaio inox AISI 304 smontabile realizzata in tubo 20x20 satinata. Carrello imballato smontato. Ruote pivotanti in PVC con ruota e paracolpi in gomma insonorizzati.

Portata 60 Kg



Carrelli con piani stampati a vassoio altezza vasca 6.5 cm. Struttura in acciaio inox AISI 304 smontabile realizzata in tubo 20x20 satinata.

Carrello imballato smontato

Ruote pivotanti in PVC con ruota e paracolpi in gomma insonorizzati.

Portata 60 Kg

Codice	Dimensioni
1516	N° 2 piani 44 x 47 – Misure est. 51 x 58 H 91 cm
1517	N° 3 piani 44 x 47 – Misure est. 51 x 58 H 104 cm
1520	N° 2 piani 44 x 75 – Misure est. 51 x 86 H 91 cm Imballo 100 x 48 x 22
1521	N° 3 piani 44 x 75 – Misure est. 51 x 86 H 104 cm Imballo 100 x 48 x 22
1522	N° 4 piani 44 x 75 – Misure est. 51 x 86 H 127 cm Imballo 130 x 18 x 50
1523	N° 2 piani 44 x 87– Misure est. 51 x 98 H 91 cm Imballo 100 x 48 x 22
1524	N° 3 piani 44 x 87 – Misure est. 51 x 98 H 104 cm Imballo 100 x 48 x 22
1525	N° 4 piani 44 x 87 – Misure est. 51 x 98 H 127 cm Imballo 130 x 18 x 50

Codice	Dimensioni
1526	N° 2 piani 44 x 87 – Misure est. 51 x 98 H 91 cm Imballo 100 x 55 x 22
1527	N° 3 piani 44 x 87 – Misure est. 51 x 98 H 104 cm Imballo: 100 x 55 x 22



Carrelli con ripiani stampati, struttura in tubo Ø25.

Materiale acciaio inox AISI 304 con finitura satinata. Piani stampati a forma di vassoio con superfici arrotondate, insonorizzati e saldati al telaio. Carrello imballato montato

Ruote con supporto in plastica Ø125 pivotanti in gomma grigia e paracolpi in gomma. N°21 con freno di stazionamento.

Portata 200 Kg

Codice	Dimensioni
1400CP	N° 2 piani 50 x 80 – Misure est. 59 x 89 H 91 cm
1405CP	N° 3 piani 50 x 80 – Misure est. 59 x 89 H 91cm
1400P	N° 2 piani 50 x 100– Misure est. 59 x 109 H 91 cm
1405P	N° 3 piani 50 x 100 – Misure est. 59 x 109 H 91 cm
1402P	N° 2 piani 60 x 100 – Misure est. 69 x 109 H 91 cm
1407P	N° 3 piani 60 x 100– Misure est. 69 x 109 H 91 cm



Carrello basso in acciaio inox AISI 304.

Dimensioni personalizzabili.

Ruote in Vulkollan anti traccia con supporto inox, n°2 con freno di stazionamento.

Possibilità di versione autoclavabile

## OPTIONAL



Ruote in Vulkollan e supporto inox.



Ruote per alte temperature con supporto inox

## CARRELLI PORTA CASSE



Carrello in acciaio inox AISI 304.

Manico smontabile.

Con ruote n°2 piroettati con freno e n° 2 ruote fisse.

Realizzate con supporto in acciaio zincato e ruota in gomma grigia anti traccia.

Portata 200 Kg



Carrello in acciaio inox AISI 304.

Manico smontabile.

Ruote in Vulkollan anti traccia con supporto inox, n°2 con freno di stazionamento.

Possibilità di versione autoclavabile.

Portata 200 Kg



Carrello con pianale polietilene.

Manico smontabile in acciaio inox.

Con ruote n°2 piroettati con freno e n° 2 ruote fisse.

Ruote realizzate con supporto in acciaio zincato e ruota in gomma nera.

Portata 150 Kg

Codice	Dimensioni mm
--------	---------------

1895 base Mis. Est. 600 x 700 x H 970 sopra manico

1896 base Mis. Est. 600 x 900 x H 970 sopra manico

1897 base Mis. Est. 600 x 1100 x H 970 sopra manico



Possibilità di realizzazione con doppio manico

Codice	Dimensioni mm
--------	---------------

1895 Mis. Est. 600 x 700 x H 970 sopra manico

1896 Mis. Est. 600 x 900 x H 970 sopra manico

1897 Mis. Est. 600 x 1100 x H 970 sopra manico

Possibilità di realizzazione con doppio manico

Possibilità di realizzazioni secondo specifica del cliente

Codice	Dimensioni mm
--------	---------------

1840 Mis. Est. 1070 x 570 x H 970 sopra manico

1841 Mis. Est. 950 x 570 x H 870 sopra manico

Possibilità di maniglia ribaltante sopra piano carrello



Optional n°4 ruote in Vulkollan e supporto inox, n°2 ruote con freno di stazionamento