

Caraffa graduata in AISI 316



Materiale acciaio inox AISI 316 inox finitura elettro -lucidata, con il becco di scarico

Part No.	Cap.	Ø Sup.	Altezza
186/500*	0,5 L	10,5 cm	10 cm
186/1000*	1 L	12 cm	14 cm
186/2000**	2 L	16 cm	17,5 cm

* Non graduata
** Graduata

Caraffa graduata in AISI 316



Materiale acciaio inox AISI 316 inox finitura lucida, con il becco di scarico
Tutte le caraffe sono graduate internamente
Tipologia costruttiva pesante

Part No.	Cap.	Ø Sup.	Altezza
206/500	0,5 L	75 cm	13,5 cm
206/1000	1 L	10 cm	13,5 cm
206/2000	2 L	13,5 cm	17,0 cm

Contenitori micro inox AISI 316



Materiale acciaio inox AISI 316 finitura lucida con tappo a vite non a tenuta

Part No.	Ø	Altezza	Capacità
426/7	16 mm	45 mm	7 ml
426/25	38 mm	40 mm	25 ml
426/50	50 mm	50 mm	50 ml
426/100	50 mm	71 mm	100 ml
426/250	75 mm	75 mm	250 ml
426/500	100 mm	80 mm	500 ml
426/750	100 mm	117 mm	750 ml
426/1000	100 mm	155 mm	1000 ml

Contenitori con maniglia ad arco in acciaio inox AISI 316



Materiale acciaio inox AISI 316
finitura satinata con coperchio para polvere e maniglia ad arco.

Part No.	Ø	Altezza	Capacità
434/1	100 mm	155 mm	1 Lt
434/2	130 mm	175 mm	2 Lt
434/3	155 mm	185 mm	3 Lt
434/5	175 mm	240 mm	5 Lt
434/6	175 mm	280 mm	6 Lt
434/8	200 mm	285 mm	8 Lt
434/10	220 mm	295 mm	10 Lt
434/12	237 mm	285 mm	12 Lt
434/15	267 mm	285 mm	15 Lt



Optional:

1. Coperchio con guarnizione in Silicone / Viton
2. N°3 chiusure a leva inox

Contenitori con n°2 maniglie laterali in acciaio inox AISI 316



Materiale acciaio inox AISI 316
finitura interna lucida con coperchio para polvere.


Part No.	Ø	Altezza	Capacità
454/1	300 mm	315 mm	20 Lt
454/2	300 mm	385 mm	25 Lt
454/3	300 mm	455 mm	30 Lt
454/4	400 mm	430 mm	50 Lt
454/5	400 mm	620 mm	75 Lt
454/6	500 mm	535 mm	100 Lt



Optional:

1. Coperchio con guarnizione in Silicone
2. Chiusura coperchio con serraglio clamp inox

Carrello chiuso



Carrello per contenitori in acciaio inox, con n°4 ruote in gomma girevoli, una ruota con freno

Part No.	Adatto per	Ø ruota
ISN/01	Ø 300 mm	60 mm
ISN/02	Ø 400 mm	60 mm
ISN/03	Ø 500 mm	60 mm

Secchio inox con beccuccio e base rinforzata



Part No.	Cap.	Ø	Altezza
429/1	10 L	26 cm	29 cm
429/2	12 L	27,5 cm	32 cm
429/3	15 L	30 cm	30 cm
429/4	20 L	40 cm	25 cm

- **Materiale AISI 316 L**
- Finitura interna ed esterna satinata con saldature eseguite continue internamente asportate esternamente spazzolate e satinante. **A richiesta lucida interna**
- Manico in acciaio inox.
- Con graduazione interna.
- Base rinforzata con cornice forata per drenaggio acqua.
- Con bordo superiore **con 'beccuccio' di scarico.**
- Con spigoli smussati.

Secchio inox



Part No.	Cap.	Ø	Altezza
ISN586/10	10 L	30 cm	23.3 cm
ISN586/12	12 L	31 cm	26.2 cm
ISN586/15	15 L	33 cm	30.5 cm

- **Materiale AISI 316 L**
- Finitura interna ed esterna satinata con saldature eseguite continue internamente asportate esternamente spazzolate e satinante.
- Manico in acciaio inox.
- Fondo piano liscio.
- Con bordo superiore **senza 'beccuccio' di scarico.**
- Con spigoli smussati.
- Possibilità di fornitura coperchio inox.

Secchio inox



Part No.	Cap.	Ø	Altezza
ISN686/15	15 L	31,0 cm	33,3 cm
ISN686/20	20 L	33,0 cm	38,7 cm

- **Materiale AISI 316 L**
- Finitura interna ed esterna satinata con saldature eseguite continue internamente asportate esternamente spazzolate e satinante.
- Manico in acciaio inox.
- Fondo piano liscio rinforzato esternamente.
- Con bordo superiore con 'beccuccio' di scarico.
- Con spigoli smussati.
- Possibilità di fornitura coperchio inox.

Secchio inox AISI 316 con base rinforzata



Part No.	Cap.	Ø	Altezza
----------	------	---	---------

[410/014](#) 12 L 32 cm 27 cm
[Possibilità di coperchio in acciaio inox AISI 304:](#)

- **Materiale AISI 316**
- **Finitura interna lucida** esterna satinata con saldature eseguite continue internamente asportate esternamente spazzolate e satinante.
- Graduato su un lato con ripartizione 1Lt
- Manico in acciaio inox.
- Fondo piano liscio.
- Con bordo superiore **senza 'beccuccio' di scarico.**
- Base rinforzata con cornice perimetrale e esterna e rinforzo inferiore per appoggio secchio.
- Con spigoli smussati