

Contenitori rettangolari in acciaio inox AISI 316


Caratteristiche tecniche

- Materiale AISI 316
- Spessore 0.8 mm
- Finitura satinata fine
- Con angoli raggati



Part No.	Materiale	Lunghezza	Larghezza	Profondità
A234-220	316	220 mm	150 mm	45 mm
A234-355	316	355 mm	250 mm	55 mm
5A234-395	316	395 mm	280 mm	70 mm
A234-475	316	475 mm	315 mm	90 mm
A234-530	316	530 mm	325 mm	100 mm
A236-220	316	220 mm	150 mm	45 mm
A236-355	316	355 mm	220 mm	55 mm

Possiamo realizzare a specifica contenitori / teglie / vasche in acciaio inox AISI 316, con finitura PHARMA rispondenti alle CGMP.



Contenitori rettangolari in acciaio inox 304

Caratteristiche tecniche:

- Materiale AISI 304
- Spessore 1 mm
- Finitura satinata fine / lucida
- Con angoli raggiati



Part No.	Lunghezza	Larghezza	H mm	Capacità
7755/350	350 mm	250 mm	50 mm	4L
7755-450	450 mm	300 mm	50 mm	6L
7755/550	550 mm	350 mm	50 mm	8L
7755/650	650 mm	400 mm	50 mm	11L

*Finitura satinata



Part No.	Lunghezza	Larghezza	H mm	Capacità
5400/190	190 mm	120 mm	40 mm	0.6L
5400/240	240 mm	170 mm	40 mm	1.2L
5400/300	300 mm	205 mm	55 mm	2L

*Finitura satinata



Codice	Lunghezza esterna	Larghezza esterna	H mm	Capacità
5407/250	260 mm	200 mm	45 mm	1,8 L
5407/300	310 mm	245 mm	50 mm	3 L
5407/350	360 mm	275 mm	50 mm	4 L

*Finitura lucida



Codice	Lunghezza esterna	Larghezza esterna	H mm	Capacità
5405/240	240 mm	160 mm	45 mm	1 L
5405/300	310 mm	200 mm	45 mm	1.5 L
5405/340	340 mm	210 mm	60 mm	3 L
5405/360	375 mm	270 mm	45 mm	3.3 L

*Finitura satinata



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
VSC01	165 esterno	165 esterno	120	2.5 L
	150 interno	130 interno	150	3 L



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
VSC03	330 esterno	165 esterno	80	3.4 L
	300 interno	150 interno	120	5 L
			150	7 L
			180	9 L



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
VSC11	330 esterno	250 esterno	80	4.6 L
	300 interno	235 interno	120	7 L
			150	10 L
			180	13 L



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
VSC05	330 esterno	330 esterno	120	11 L
	315 interno	300 interno		



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
VSC02	180 esterno	165 esterno	120	2.7 L
	150 interno	150 interno		



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
VSC04	360 esterno	165 esterno	80	3.5 L
	330 interno	140 interno	120	5 L
			150	7 L
			180	8 L



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
VSC10	360 esterno	250 esterno	80	5.4 L
	332 interno	227 interno	120	8 L
			150	11 L
			180	14 L



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
VSC06	420 esterno	200 esterno	150	10 L
	400 interno	180 interno	170	12 L
			200	14 L
			250	18 L



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
VSC07	210 esterno	200 esterno	150	5 L
	190 interno	180 interno	170	5.5 L
			200	6.5 L



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
VSC08	258 esterno	157 esterno	120	3.4 L
	235 interno	135 interno	150	4.25 L
			170	5 L



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
GST2/1	650 esterno	530 esterno	20	8 L
	625 interno	505 interno	40	11 L
			65	18.4 L
			100	28.9 L
			150	43.4 L
			200	57.5 L



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
GST1/1	530 esterno	325 esterno	20	2 L
	505 interno	300 interno	40	5.1 L
			65	8.5 L
			100	13.3 L
			150	20 L
			200	26.5 L



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
GST1/2	325 esterno	265 esterno	20	1 L
	300 interno	240 interno	40	2.3 L
			65	3.8 L
			100	6 L
			150	8.9 L
			200	11.7 L



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
GST1/3	325 esterno	176 esterno	20	0.3 L
	300 interno	151 interno	40	1.4 L
			65	2.4 L
			100	3.8 L
			150	5.5 L
			200	7.5 L



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
GST1/4	265 esterno	162 esterno	20	0.4 L
	240 interno	137 interno	65	1.7 L
			100	2.7 L
			150	4 L
			200	5.2 L



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
GST1/6	176 esterno	162 esterno	65	1 L
	151 interno	137 interno	100	1.6 L
			150	2.2 L
			200	3 L



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
GST1/9	176 esterno	108 esterno	65	0.6 L
	151 interno	83 interno	100	0.9 L



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
GST2/3	354 esterno	325 esterno	20	1.5 L
	329 interno	300 interno	40	3.3 L
			65	5.4 L
			100	8.5 L
			150	12.7 L
			200	16.7 L



Codice	A mm	B mm	H mm	Capacità
GST2/4	530 esterno	162 esterno	20	1 L
	505 interno	137 interno	40	2.3 L
			65	4 L
			100	6 L
			150	9 L

Contenitori rettangolari in acciaio inox 304 forellinati

Caratteristiche tecniche:

- Materiale AISI 304
- Spessore 1 mm
- Finitura satinata fine
- Con angoli raggiati
- Fori come di seguito descritto

Codice	A mm	B mm	H mm
--------	------	------	------

GST2/1F	650 esterno	530 esterno	20
	625 interno	505 interno	40
			65
Diametro fori 4 mm			100
Fori sul fondo:			20 - 40 - 65
Fori sul fondo e lato			100 - 150 - 200

Codice	A mm	B mm	H mm
--------	------	------	------

GST1/1F	530 esterno	325 esterno	20
	505 interno	300 interno	40
			65
Diametro fori 4 mm			100
Fori sul fondo:			20 - 40 - 65
Fori sul fondo e lato			100 - 150 - 200

Codice	A mm	B mm	H mm
--------	------	------	------

GST2/3F	354 esterno	325 esterno	20
	329 interno	300 interno	40
			65
Diametro fori 4 mm			100
Fori sul fondo:			20 - 40 - 65
Fori sul fondo e lato			100 - 150 - 200

Codice	A mm	B mm	H mm
--------	------	------	------

FNC2/1F	650 esterno	530 esterno	20
	625 interno	505 interno	40
			65
FNC2/1F	530 esterno	325 esterno	20
	505 interno	300 interno	40
			65
FNC2/1F	354 esterno	325 esterno	20
	505 interno	300 interno	40
			65

